# Automatický stroj na řezání a odizolování magnetického drátu WPM-0525

Model No. WPM-0525




**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Model Number** | WPM-0525 |
| **Velikost** | 560 * 500 * 300 mm |
| **Hmotnost** | 21 kg |
| **Délka řezu** | 0,01 mm - 10 m |
| **Tolerance řezu** | (0,1-0,2) mm |
| **Průměr cáry** | 0,5-2,5 mm |
| **Materiál řezné čepele** | Dovážená rychlá ocelová čepel |
| **Škrabací čepel** | Čepel z wolframové oceli |
| **Maximální výkon** | 280W |
| **Napětí** | AC220V / 380V (Musí být použit napěťový výstup z frekvenčního měniče) |

**Přesné řezání magnetickým drátem: Stroj na řezání a odizolování vše v jednom pro vynikající výsledky**

**Úvod:**

Představujeme **automatický řezací a odizolovací stroj na měděný magnetický drát vlastníka patentu**, revoluční řešení navržené tak, aby zefektivnilo a optimalizovalo vášpracovní postup zpracování magnetického drátu. Tento pokročilý a všestranný stroj funguje jako **odizolovač magnetického drátu**, stroj na **odizolování a řezání magnetického drátu** a stroj na **řezání magnetického drátu** v jedné kompaktní jednotce. Kromě jednoduchého řezání a odizolování slouží také jako **stroj na škrabání smaltovaného drátu** a stroj na **loupání kůže z měděného drátu**, který účinně působí jako **odstraňovač barvy z holého měděného drátu** a zajišťuje čistou a přesnou přípravu vodičů pro širokou škálu aplikací v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu.

**Klíčové vlastnosti a výhody:**

- **Funkce Dual-End Scraping pro zvýšení efektivity:** Využijte funkci dvojitého stírání, která maximalizuje efektivitu zpracování. Tato funkce umožňuje současné škrábání na obou koncích magnetického drátu, což výrazně zkracuje dobu zpracování a zvyšuje celkovou produktivitu tohoto **stroje na odizolování a řezání magnetického drátu**.
- **Vynikající, kompaktní design s malými rozměry:** Skvěle navržený a kompaktní půdorys stroje optimalizuje cenný pracovní prostor. Jeho malá velikost usnadňuje integraci do různých výrobních prostředí bez obětování funkčnosti, což z něj činí efektivní **stroj na řezání magnetického drátu** pro jakékoli zařízení.
- **Široce použitelné v různých průmyslových odvětvích:** Tento **odizolovač magnetických drátů** je široce použitelný v elektronickém průmyslu i mimo něj a ukazuje se jako neocenitelný při zpracování drátů pro domácí spotřebiče, elektromotory, lampy, hračky a nespočet dalších produktů. Jeho univerzálnost se rozšiřuje na odizolování vodičů z PVC, teflonu, silikonového gelu, skleněných vláken a dalších.

- **Dotyková obrazovka počítače pro uživatelsky přívětivé ovládání:** Díky intuitivní dotykové obrazovce počítače je ovládání stroje neuvěřitelně snadné se naučit a zvládnout. Minimalizujte dobu školení a poskytněte operátorům uživatelsky přívětivé rozhraní pro efektivní ovládání tohoto **stroje na odizolování a řezání magnetických drátů**.
- **Rychlé změny postupů a materiálů pro flexibilní výrobu:** Zažijte výjimečnou flexibilitu díky schopnosti stroje provádět rychlé postupy a změny materiálu. Rychle se přizpůsobte různým typům drátů a požadavkům na zpracování, optimalizujte výrobní tok a minimalizujte prostoje s tímto adaptabilním **strojem na řezání magnetickým drátem**.
- **Vysoce účinný krokový pohon pro přesnost a rychlost:** Využijte výhod vysoce účinného systému krokového pohonu, který poskytuje výjimečnou přesnost a vysoké rychlosti zpracování. Dosáhněte přesných řezů a pásů při zachování vysoké propustnosti, maximalizujte efektivitu svých úkolů **stroje na škrabání smaltovaného drátu**.
- **Vysoký výkon při nízkých nákladech pro optimální návratnost investic:** Užijte si vysoce výkonné zpracování magnetických drátů za cenově výhodnou cenu. Tento stroj poskytuje výjimečnou hodnotu, poskytuje vysokou návratnost investic a zpřístupňuje pokročilé zpracování magnetických drátů širšímu spektru podniků.
- **Účinně odstraňuje barvu a izolaci při přípravě holé mědi:** Tento stroj, který funguje jako výkonný **odstraňovač barvy z holého měděného drátu** a stroj na **loupání kůže z měděného drátu**, účinně odstraňuje barvu a izolaci z magnetického drátu a připravuje jej na pájení, zakončení nebo jiné následné procesy.

### Technické specifikace:

| Rys | Specifikace |
|---|---|
| **Jméno** | Vlastník patentu Měděný magnetický drát Automatický řezací a odizolovací stroj |
| **Zaměření na klíčové slovo** | Stroj na řezání a odizolování magnetického drátu, odizolovač magnetického drátu, stroj na odizolování a řezání magnetického drátu, řezací stroj na magnetický drát, stroj na škrabání smaltovaného drátu, stroj na loupání kůže z měděného drátu, odstraňovač barvy z holého měděného drátu |
| **Velikost (rozměry)** | 560500300MM |
| **Hmotnost** | 21KG |
| **Rozsah délky řezu** | 0,01 mm - 10 m |
| **Tolerance řezu** | (0,1-0,2) mm |
| **Rozsah průměrů car** | 0,5-2,5 mm |
| **Materiál řezného nože** | Dovážená rychlá ocelová čepel |
| **Materiál škrabky** | Čepel z wolframové oceli |
| **Maximální výkon** | 280W |
| **Napětí** | AC220V/380V (je vyžádován výstup frekvenčního měniče) |
| **Funkčnost** | Oboustranné škrabání, řezání a odizolování, škrabání smaltovaného drátu |
| **Ovládací rozhraní** | Dotykem ovládaná obrazovka počítače |
| **Pohonný systém** | Vysoce účinný krokový pohon |
| **Použitelné materiály** | PVC, teflon, silikonový gel, skleněné vlákno atd. |
| **Použitelná odvětví** | Elektronika, Domácí spotřebiče, Elektrické motory, Lampy, Hračky |

### Aplikace:

Stroj na **řezání a odizolování měděného magnetického drátu** vlastníka patentu je široce používán v různých průmyslových odvětvích vyžadujících přesné zpracování magnetického drátu, včetně:

- **Elektronický průmysl:** Příprava magnetických drátů pro cívky, induktory, transformátory a další elektronické součástky.
- **Výroba domácích spotřebičů:** Zpracování magnetických drátů pro motory, transformátory a kabeláž ve spotřebičích.
- **Výroba elektromotorů:** Příprava magnetických drátů pro vinutí statoru a rotoru v elektromotorech.
- **Osvětlovací průmysl:** Zpracování magnetických drátů pro předřadníky a transformátory v lampách a svítidlech.
- **Výroba hraček:** Příprava magnetických drátů pro motory a elektromagnetické komponenty v hračkách.
- **Jakákoli aplikace vyžadující přesné řezání, odizolování a odstranění smaltu z magnetického drátu.**

**Závěr:**

Investujte do **stroje na řezání a odizolování měděného magnetického drátu** vlastníka patentu a zažijte výrazné zlepšení efektivity, přesnosti a kvality produktu při zpracování magnetického drátu. Tento všestranný a uživatelsky přívětivý stroj je navržen tak, aby zefektivnil vaše operace, snížil mzdové náklady a poskytoval trvale vynikající výsledky. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli více a vyžádejte si personalizovanou cenovou nabídku pro revoluci ve vašem pracovním postupu zpracování magnetických drátů!