Pneumatický odizolovací stroj na dráty, délka 100 mm, WPM-310

Model No. WPM-310



SPECIFICATIONS

Model	WPM-310
Délka odizolování	100 mm
Průměr drátu	0-15 mm
Tlak vzduchu	0.35-0.75 MPa
Napětí	220V/110V, 50HZ/60HZ
Síla	49-115 kg
Hmotnost	25 kg
Rozměry	L480 x W330 x H280 mm

Pneumatický odizolovací stroj s délkou odizolování 100 mm je účinným nástrojem pro loupání a odizolování kabelů.
Vylepšete svou přípravu drátu: Vysoce výkonný pneumatický stroj na odizolování drátu WPM-310

Úvod:

Představujeme **pneumatický odizolovací stroj WPM-310**, vysoce výkonný nástroj pečlivě navržený pro rychlé a pozoruhodně efektivní odizolování drátu. Tento robustní stroj, poháněný pokročilou pneumatickou technologií, bez námahy odizoluje různé velikosti drátů s výjimečnou přesností a lehkostí, což z něj činí ideální řešení pro náročné komerční i náročné průmyslové aplikace. **Pneumatický odizolovací stroj** WPM-310 se může pochlubit uživatelsky přívětivým rozhraním a snadno nastavitelným nastavením odizolování, což umožňuje optimální přizpůsobení pro zajištění pokaždé dokonale odizolovaného drátu. WPM-310 je postaven s neochvějnou odolností ve svém jádru a je perfektní volbou pro profesionální elektrikáře, velké výrobce a oddané kutily, kteří se snaží zefektivnit své procesy manipulace s drátem a maximalizovat produktivitu.

Klíčové vlastnosti a výhody:

- **Pokročilá pneumatická technologie pro rychlé a efektivní odizolování drátu:** Tento **pneumatický stroj na odizolování drátu** využívá špičkovou pneumatickou technologii k zajištění rychlého a vysoce efektivního odizolování drátu. Zažijte výrazně zkrácenou dobu zpracování a vyšší kapacitu ve srovnání s metodami ručního odizolování.
- **Univerzální kompatibilita velikosti vodičů (průměr 0-15 mm) pro široké aplikace:** WPM-310 zvládá širokou škálu průměrů vodičů od 0 do 15 mm, což poskytuje výjimečnou univerzálnost pro různé typy vodičů a požadavky aplikací.
- **Nastavitelné nastavení odizolování pro přizpůsobenou přesnost:** Využijte snadno nastavitelné nastavení odizolování, které umožňuje optimální přizpůsobení. Vyladte stroj tak, aby dokonale odpovídal různým typům vodičů a tloušťkám izolace, a zajistěte tak pokaždé přesný a čistý pás z tohoto adaptabilního **pneumatického odizolovacího stroje**.

- **Uživatelsky přívětivé rozhraní pro jednoduché ovládání a rychlé nastavení:** Tento stroj byl navržen s ohledem na pohodlí obsluhy a vyznačuje se uživatelsky přívětivým rozhraním a přímočarým ovládáním. Minimalizujte dobu školení a umožněte svému týmu efektivně obsluhovat stroj s minimálními pokyny.
- **Odolná konstrukce pro dlouhotrvající výkon a spolehlivost:** WPM-310 je postaven z robustních komponent a zaměřuje se na odolnost a je navržen pro dlouhotrvající výkon v náročných průmyslových prostředích. Spolehněte se na konzistentní a spolehlivý provoz po mnoho let.
- **Úkosový design a ergonomie inspirovaná somatologií pro pohodlí uživatele:** Zkosený design a somatologicky inspirovaná ergonomie zajišťují uživatelský komfort i prodlouženým provozu. Snižte únavu obsluhy a zlepšete efektivitu pracovních postupů pomocí tohoto promyšleně navrženého **pneumatického stroje na odizolování drátu**.
- **Systém válců se dvěma pohony pro vyšší výkon a spolehlivost:** Díky systému válců se dvěma pohony poskytuje WPM-310 vyšší výkon a eliminuje běžné problémy s prasknutím pružiny. Zažijte robustní a spolehlivý provoz pro nepřetržité výrobní cykly.
- **Samočinný přívod oleje pro menší opotřebení a prodloužení životnosti:** Integrovaný systém přívodu oleje s automatickým podáváním zajišťuje včasné mazání válce, snižuje vnitřní otěr a výrazně prodlužuje životnost vašeho **pneumatického odizolovacího stroje**.
- **Speciální posuvný držák pro balanční zdvih a vysokou přesnost loupání:** Speciální posuvný držák zajišťuje vyvážený zdvih a poskytuje vysokou přesnost loupání. Dosáhněte konzistentně přesných a čistých výsledků odizolování vodičů, které jsou nezbytné pro kvalitní elektrické připojení.
- **Vhodné pro krátké kabely s malými průměry, včetně vícežilových kabelů:** WPM-310 je zvláště vhodný pro odizolování krátkých kabelů s malými průměry, jako je napájecí vodič AC/DC, počítačový kabel, elektronický kabel a vícežilový kabel. Snadno a efektivně zvládnete i náročné úlohy s krátkým odizolováním kabelů.
- **Elektrické ovládání pro snadné a přesné ovládání:** Elektrické ovládání zjednodušuje obsluhu a poskytuje přesnou kontrolu nad procesem odizolování. Minimalizujte ruční nastavení a zajistěte konzistentní výkon odizolování.
- **Nastavitelná konstrukce pro přizpůsobení tloušťky drátu:** Nastavitelná konstrukce umožňuje stroji snadno se přizpůsobit různým tloušťkám drátů a typům izolace, což dále zvyšuje jeho univerzálnost jako **pneumatického stroje na odizolování drátu**.

Technické specifikace:

Rys	Specifikace
Model	WPM-310
Zaměření na klíčové slovo	Pneumatický stroj na odizolování drátu
Funkce	Loupání kabelů, odizolování drátů
Délka odizolování	100 mm
Rozsah průměrů drátu	0-15 mm
Tlak vzduchu	0,35-0,75 MPa
Možnosti napětí	220V / 110V / 50HZ / 60HZ
Síla (upínání)	49-115KG
Hmotnost	25KG
Rozměry (DŠV)	L480W330H280mm
Typ operace	Pneumatické, elektrické ovládání
Speciální funkce	Kuželová konstrukce, dvojitý hnací válec, samopodávající olej, posuvný držák
Použitelné typy vodičů	

	AC/DC napájecí vodic,počítačový kabel, elektronický kabel, vícežílový kabel, krátké kabely, kabely s malým průměrem, ploché kabely

Aplikace:

Pneumatický loupač drátů WPM-310 je ideální pro průmyslová odvětví a aplikace vyžadující efektivní a přesné odizolování drátu, včetně:

- **Výroba elektroniky:** Velkoobjemové odizolování vodičů pro desky plošných spojů, elektronická zařízení a kabelové sestavy.
- **Výroba spotřebičů:** Zpracování vodičů pro vnitřní rozvody ve spotřebičích a spotřební elektronice.
- **Výroba počítačových kabelů:** Příprava vodičů pro počítačové a datové kabely.
- **Sestava automobilového kabelového svazku:** Zefektivnění přípravy vodičů pro automobilové kabelové svazky a elektrické systémy.
- **Zapojení průmyslového ovládacího panelu:** Zpracování vodičů pro ovládací panely, automatizační systémy a průmyslové stroje.
- **Jakákoli aplikace vyžadující efektivní a spolehlivé pneumatické odizolování drátu pro zvýšení produktivity.**

Závěr:

Vylepšete svůj pracovní postup přípravy drátu pomocí **pneumatického odizolovacího stroje WPM-310** a zažijte výrazné zlepšení efektivity, přesnosti a snadnosti použití. Tento robustní, uživatelsky přívětivý a vysoce výkonný stroj je navržen tak, aby zefektivnil vaše operace, snížil mzdové náklady a poskytoval trvale vynikající výsledky odizolování kabelů. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli více a vyžádejte si personalizovanou cenovou nabídku, která způsobí revoluci ve vašem pracovním postupu zpracování drátů!

3. Obecná transakce kvazi skořápky, všechny ostřelování elektrického drátu horký konec rychlost je rychlá.

Model	WPM-305	WPM-310	WPM-315	WPM-330	WPM-416
Wire Size	1 - 5mm	1 - 10mm	1 - 15mm	1 - 20mm	1 - 30mm
Stripping Length	3 - 50mm	3 - 100mm	3 - 150mm	3 - 330mm	3 - 150mm
Cylinder Dia.	Ø40	Ø50	Ø60	Ø60	Ø80
Force	31-37Kg	49-115Kg	84-196Kg	84-196Kg	165-300Kg
Power Supply	220V	220V	220V	220V	220V
Dimension	40×30×27cm	48×33×28cm	60×42×36cm	110×55×45cm	80×62×55cm
Net. Weight	20Kg	25Kg	35Kg	65Kg	50Kg
Packing	Packed in Wood Case (Standard Export Packing)				

FAQ

Jaké jsou klíčové výhody pneumatického stroje na odstraňování izolace WPM-310 oproti ručním nebo elektrickým odizolovačům?

WPM-310 nabízí vynikající účinnost, konzistenci a bezpečnost obsluhy. Jeho pneumatický provoz zajišťuje vysokorychlostní, přesné odizolování bez rizika přehřátí nebo elektrických nebezpečí. Výrazně snižuje únavu pracovníků a dobu zpracování, což jej činí ideálním pro velkosériovou průmyslovou výrobu kabelových svazků.

Pro jaké typy a velikosti vodičů je WPM-310 vhodný?

WPM-310 je přesný pneumatický odizolovač určený pro jemné až střední vodiče, včetně citlivých elektronických kabelů a automobilového vedení. Zvládá širokou škálu typů izolace. Pro konkrétní kompatibilitu s průměrem vodiče a izolací se prosím podívejte na technické specifikace nebo kontaktujte přímo JINGWEI pro individuální doporučení.

Jak pneumatický systém ve WPM-310 zajišťuje přesnost a trvanlivost?

Stroj využívá robustní, údržbě přátelský pneumatický systém, který poskytuje konzistentní řeznou sílu a hladkou, opakovatelnou činnost nožů. Tento design minimalizuje opotřebení nožů, zajišťuje čisté, bezotřepové odizolování v každém cyklu a nabízí výjimečnou trvanlivost pro nepřetržitý provoz v náročných průmyslových prostředích.

Je snadné integrovat WPM-310 do stávající linky pro zpracování vodičů?

Ano. JINGWEI WPM-310 je konstruován pro bezproblémovou integraci. Jeho kompaktní, robustní design a standardizované pneumatické přípojky umožňují přímé připojení k továrním rozvodům stlačeného vzduchu. Může fungovat jako samostatná jednotka nebo být synchronizován s dalšími stroji na řezání, lisování nebo značení v automatizovaném systému montáže svazků.

Jakou podporu poskytuje JINGWEI jako výrobce v Číně u WPM-310?

JINGWEI, jako přední výrobce, poskytuje komplexní podporu včetně podrobné technické dokumentace, průvodců školením obsluhy a snadno dostupných náhradních dílů, jako jsou přesné nože. Nabízíme spolehlivý after-sales servis a technické konzultace, abychom zajistili optimální výkon stroje a dlouhou životnost pro naše zákazníky po celém světě.