Automatický krimpovací stroj s vkládáním vodního těsnění WPM-078H

Model No. WPM-078H



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-078H
Napájení	AC220v / 50 / 60hz
Kapacita	2000ks ~ 3000ks / h (L = 150 mm)
Rozsah drátu	0,3 ~ 2,5 sqmm, AWG28 # - AWG14 #
Délka řezu	45-3000 mm (lze přizpůsobit)
Přesnost řezu	0,5 mm + délka řezu x 0,2%
Délka odizolování	0,5-8 mm (lze přizpůsobit)
Vhodný aplikátor	OTP aplikátor, evropský aplikátor a korejský aplikátor
Krimpovací zdvih	30 mm (40 mm pro volitelný)
Tlak vzduchu	5-6kgf

krimpovací a vkládací stroj na vodní uzávěry, stroj na vkládání vodních uzávěrů, vkládací stroj
Tento krimpovací stroj je automatický krimpovací stroj na obou stranách a stroj na vkládání vodního těsnění.
Může automaticky napájet vodní uzávěr vibrační deskou, vložit vodní uzávěr před krimpování svorek.
Napájení: AC220v / 50 / 60hz
Funkce: Řezání drátu, pruhování obou konců, krimpování na jedné straně / obě strany a vkládání vodního těsnění kabelu.
Kapacita: 2000ks ~ 3000ks / h (L = 150 mm)
Rozsah drátu: 0,3 ~ 2,5 sqmm, AWG28 # - AWG14 #
Délka řezu: 45-3000 mm (lze přizpůsobit)
Přesnost řezu: 0,5 mm + délka řezu x 0,2%
Délka odizolování: 0,5-8 mm (lze přizpůsobit)
Vhodný aplikátor: OTP aplikátor, evropský aplikátor a korejský aplikátor
Krimpovací zdvih: 30 mm (40 mm pro volitelné)
Tlak vzduchu: 5-6kgf

Výsledek zpracování ukázat











Product Images



FAQ

Jaká je hlavní funkce automatického stroje na krimpování drátů a vkládání vodotěsných těsnění WPM-078H?

WPM-078H je plně automatický průmyslový stroj navržený pro zefektivnění výroby kabelových svazků. Jeho hlavní funkcí je současné krimpování obou konců drátu a vkládání vodotěsných těsnění v jedné integrované operaci. Tato automatizace výrazně zvyšuje efektivitu a konzistenci ve výrobních procesech vyžadujících vodotěsné nebo environmentálně utěsněné spoje.

Jaké specifikace drátů může stroj WPM-078H zvládnout?

WPM-078H je univerzální a zvládá širokou škálu specifikací drátů. Dokáže zpracovávat dráty s průřezem od 0,3 do 2,5 čtverečních milimetrů (mm^2). Kromě toho může řezat dráty na přesné délky v rozsahu od 45 mm do 3000 mm, což jej činí vhodným pro široké spektrum aplikací kabelových svazků v automobilovém průmyslu, spotřební elektronice a průmyslových řídicích systémech.

Jaká je výrobní rychlost tohoto automatického stroje na krimpování drátů?

WPM-078H nabízí vysokorychlostní výrobní kapacitu, zpracovává mezi 2000 až 3000 kusů za hodinu. Tato výstupní rychlost z něj činí ideální řešení pro středně až vysoce objemové výrobní prostředí, pomáhá snižovat náklady na pracovní sílu, minimalizovat lidské chyby a plnit náročné výrobní plány pro montáže kabelových svazků.

Jak stroj WPM-078H prospívá výrobě kabelových svazků?

Tento stroj poskytuje několik klíčových výhod: automatizuje dva kritické kroky (krimpování a těsnění) do jednoho plynulého procesu, zajišťuje konzistentní kvalitu a spolehlivou vodotěsnost. Zvyšuje produktivitu díky vysoké rychlosti, snižuje manuální práci a minimalizuje materiálový odpad přesným řezáním a krimpováním. Jeho spolehlivost a konzistence jsou ideální pro výrobu odolných, vysoce kvalitních kabelových svazků pro automobilový průmysl, námořní a venkovní zařízení.

Je WPM-078H vhodný pro zpracování předem nařezaných drátů, nebo obsahuje řezání drátů?

WPM-078H je plně integrovaný stroj pro zpracování drátů. Zahrnuje automatické řezání drátu jako součást svého cyklu. Stroj změří, nařeže drát na naprogramovanou délku (45–3000 mm), pokud je požadováno, odstraní izolaci z konců a poté automaticky pokračuje v krimpování konektorů a vkládání vodotěsných těsnění. Tato komplexní automatizace eliminuje potřebu samostatných fází řezání a předzpracování.